

ET-KAS BR106 - Datenblatt

Geprüftes Schallschutzpaneel mit Brief und Siegel

ALU
Deckschichten

RAL
Classic, NCS
oder Design

Wenn Sie bei neuen Paneelen zum Thema Schallschutz und sehr hoher Wärmedämmung auf Nummer sicher gehen wollen, empfehlen wir Ihnen das ET-KAS BR106 Systempaneel.

Schallschutzklasse: 6 gemäß VDI-2719-1987


U-Wert
0,35 W/m²K

53 dB
geprüfter
Schallschutz

Deckschicht: 2 x 2,0 mm Alu
 Gesamtdicke: **106 mm**

Tabelle 3: Prüfergebnisse

Prüfbauteil	bewertetes Schalldämm-Maß Prüfwert R _w (C, C _{tr}) [dB]	Spektrum-Anpassungswerte [dB]						siehe Anlage
		C ₅₀₋₃₁₅₀	C ₅₀₋₅₀₀₀	C ₁₀₀₋₅₀₀₀	C _{v,50-3150}	C _{v,50-5000}	C _{tr,100-5000}	
Mehrschichtpaneel	36 (-2 ; -6)	-2	-1	-1	-6	-6	-6	1



U-Wert:
0,35 W/m²K
rechnerisch ermittelt