

ET-VIP PB119 - Datenblatt

Geprüftes Schallschutzpaneel mit Brief und Siegel

ALU
 Deckschichten

RAL
 Classic, NCS
 oder Design

Wenn Sie bei neuen Paneelen zum Thema Schallschutz und sehr hoher Wärmedämmung auf Nummer sicher gehen wollen, empfehlen wir Ihnen das ET-VIP PB119 Systempaneel.

Schallschutzklasse: 3 gemäß VDI-2719-1987


U-Wert
 0,34 W/m²K

36 dB
 geprüfter
 Schallschutz

Deckschicht: 2 x 2,0 mm Alu
 Gesamtdicke: **nur 30 mm**

Tabelle 3: Prüfergebnisse

Prüfbauteil	bewertetes Schalldämm-Maß Prüfwert R _w (C, C _p) [dB]	Spektrum-Anpassungswerte [dB]						siehe Anlage
		C ₅₀₋₃₁₅₀	C ₅₀₋₅₀₀₀	C ₁₀₀₋₅₀₀₀	C _{v,50-3150}	C _{v,50-5000}	C _{v,100-5000}	
Mehrschichtpaneel	36 (-2 ; -6)	-2	-1	-1	-6	-6	-6	1



U-Wert:
 0,34 W/m²K
 rechnerisch ermittelt